

Mortalität Österreich, nach Wochen, ab der 5 Woche (27.01), 2016 - 2020


| | KW | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Durchschnitt | 2020 | Differenz | |
|-----------------|----|------|------|------|------|--------------|------|-----------|--------|
| 27.1. bis 2.2. | 5 | 1609 | 2045 | 1870 | 1732 | 1814 | 1946 | 132 | 7,28% |
| 3.2. bis 9.2. | 6 | 1650 | 1874 | 1938 | 1796 | 1814,5 | 1677 | -137,5 | -7,58% |
| 10.2. bis 16.2. | 7 | 1621 | 1750 | 1881 | 1820 | 1768 | 1720 | -48 | -2,71% |
| 17.2. bis 23.2. | 8 | 1581 | 1807 | 1951 | 1751 | 1772,5 | 1713 | -59,5 | -3,36% |
| 24.2. bis 1.3. | 9 | 1714 | 1696 | 2021 | 1764 | 1798,75 | 1768 | -30,75 | -1,71% |
| 2.3. bis 8.3. | 10 | 1532 | 1614 | 1965 | 1811 | 1730,5 | 1738 | 7,5 | 0,43% |
| 9.3. bis 15.3. | 11 | 1516 | 1542 | 1946 | 1790 | 1698,5 | 1713 | 14,5 | 0,85% |
| 16.3. bis 22.3. | 12 | 1499 | 1535 | 1641 | 1619 | 1573,5 | 1833 | 259,5 | 16,49% |
| 23.3.-29.3. | 13 | 1598 | 1489 | 1766 | 1651 | 1626 | 1757 | 131 | 8,06% |
| 30.3.-5.4. | 14 | 1562 | 1537 | 1617 | 1607 | 1580,75 | 1813 | 232,25 | 14,69% |
| 06.4 - 12.4 | 15 | 1520 | 1532 | 1560 | 1556 | 1542 | 1778 | 236 | 15,30% |
| 13.4 - 19.4 | 16 | 1413 | 1475 | 1557 | 1558 | 1500,75 | 1707 | 206,25 | 13,74% |

Erster Covid 19 Todesfall in Österreich 11.03.2020 (Woche 11), Notmaßnahmen ab 16.03.2020 (Woche 12)

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|--------|--------|
| Gesamt | | 18815 | 19896 | 21713 | 20455 | | | | |
| | | | | Woche 5-16 | | 20219,75 | 21163 | 943,25 | 4,66% |
| | | | | Woche 11-16 | | 9521,5 | 10601 | 1079,5 | 11,34% |
| | | | | Woche 12-16 | | 7823 | 8888 | 1065 | 13,61% |

Quelle: Statistik Austria

www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gestorbene/index.html



0

27.1. bis 3.2. bis 9.2. 10.2. bis 17.2. bis 24.2. bis 2.3. bis 8.3. 9.3. bis 16.3. bis 23.3.-29.3. 30.3.-5.4.
2.2. 16.2. 23.2 1.3. 15.3. 22.3.